

PRODUCTOVERZICHT

BETER ZAAIEN, STROOIEN
EN VERZORGEN





ÉÉN SCHIJF-STROOIER



De kleine strooier en de één schijf-strooier Classic adviseren wij bij kleine tot middel grote werkbreedtes Met de één schijf-strooier Special bereikt U de beste over dwarsverdelings-waarden (VK 9,4 % bij 27 mtr). Bij het strooien van slakkenkorrels is tot 28 mtr. werkbreedte mogelijk. Dit model kan ook met sensor-bediening voor de toevoerschuif worden uitgevoerd.



TWEE SCHIJVEN-STROOIER



De twee schijven-strooier bereikt met afstand de beste waarden op de slakkenkorrel-markt. Tot 31 mtr. strooibreedte en de beste overdwarsverdeling (VK 11,9 % bij 31 m) is daarmee de machine met de grootste precisie voor slakkenkorrels strooien. Onafhankelijke proefstations en testen in de praktijk door vakbladen hebben dit bevestigd.



MULTIDOSEERDER



De multidoseer-serie MD combineert de voordelen van de APV pneumatische zaaimachines en schijvenstrooier. Compacte machine en precisie dosering staan hier op de eerste plaats! Door de modulaire opbouw van de machine is de MD zowel met strooischotel als ook met doseeruitlopen met slangen en blazer uitvoerbaar.



PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES



De pneumatische zaaimachines van APV vervullen ongeveer alle strooimogelijkheden in de moderne landbouw. De exacte dosering vindt plaats via een zaaias. Er zijn meerdere tankgroottes beschikbaar. Het laag bij de grond strooien via slangen en verdeelplaatjes garandeert een exacte verdeling voor groenbemesting, ondervruchten, graszaad doorzaaien enz... U kiest individueel de computer die aan uw wensen voldoet.



PNEUMATISCHE ZAAIMACHINES MET GROTE TANKVOLUMES



Deze modellen van APV pneumatische zaaimachines zijn op basis van de grote tankvolumes speciaal voor landbouwers met grote oppervlaktes ideaal. Alle onderdelen zijn perfect afgestemd op de vereisten van intensief gebruik.



PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE ALS KUNSTMESTUITVOERING



Als extra uitvoering is deze pneumatische zaaimachine met de reeds vele voordelen (zie hier boven) in deze serie corrosiebestendig en daarmee kunstmestresistent uitgevoerd. Er zijn meerdere tankgroottes beschikbaar. De kunstmesteditie wordt voor kunstmest-dosering, en het strooien van mirogranulaten, zoals gewasbeschermings-granulaten gebruikt.





PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE TWIN



De „TWIN-PS“ heeft een in het midden gedeelde zaaizaadtank. Twee verschillende zaaizaden, kunstmest- of granulaatkorrels kunnen onafhankelijk van elkaar gedoseerd worden. U schakelt daarmee de problematiek van verschillende korrelgroottes, strooihoeveelheden en strooidiepte uit!



MACHINEDRAGER



De machinedrager vereenvoudigt de combinatie van APV pneumatische zaaimachines met getrokken grondbewerkingsmachines. De zaaimachine wordt aan de machinedrager gemonteerd, alleen de slangen en de strooiplaatjes bevinden zich op de grondbewerkingsmachine. Dat levert een ideale gewichtsverdeling: in plaats van op het frame van de machine brengen wij het gewicht op de achteras van de tractor.



GRASLAND-CULTUUREG



De grasland-cultuureg werkt met de uitzonderlijke combinatie van 10 mm en 8 mm tanden intensief en betrouwbaar. De agressiviteit van de verschillende bewerkingen zijn individueel verstelbaar. Met relatief weinig benodigd vermogen van de tractor bereikt men desondanks een hoge oppervlakte-capaciteit. Egaliseren, graszode bewerking en doorzaaien – alles in één werkgang.



GRASLANDCOMBI



De grasland-combi is uitstekend geschikt voor grasland doorzaaien ook bij hellende omstandigheden. Met het grote voordeel dat zowel de machine achter de tractor als ook separaat (eg in frontheef, de nalooprol achter de tractor) gewerkt kan worden, de combinatie is individueel op uw gebruik af te stemmen. Het gevraagde vermogen van het voertuig is laag.



GRASLANDPROFI



De graslandprofi komt overeen met de huidige eisen van de intensieve graslandverzorging door professionele bedrijven en loonwerkers. Door de uitzonderlijke combinatie van de sterke 12 mm tanden en de 8 mm tanden wordt de graszode optimaal bewerkt. De naloopwals garandeert de grondaansluiting voor het zaaizaad.



GRASLANDWALS



Om de grondaansluiting voor het zaaizaad te vervullen en daarmee zaadopkomst gericht te verbeteren zijn de graslandwalsen veelzijdig te gebruiken. De walsen zijn als cambridge- of getande wals leverbaar. Optioneel kunnen voor doorzaaien en nieuw inzaaien van grasland APV zaaimachines (Multidoseerder en Pneumatische zaaimachine) worden opgebouwd.





CULTUUREG



De focus van de cultuureg ligt op het bestrijden van ongewenst onkruid. Tijdens het over de bodem strijken van de tanden, worden de onkruiden, die zich in draad- of reeds kiemstadium bevinden, grotendeels uitgeschud en ook uit getrokken en aan het aardoppervlak afgelegd. Zo wordt ongeveer 90 % van de onkruidkiemen verwijderd.



VARIO CULTUUREG



De vario-cultuureg VS past zich met haar speciale tand-veer-systeem exact aan de bodem aan en spaart de cultuurplant optimaal. De tandendruk blijft bij verschillende tandhoogtes constant. Daardoor kan ook bij ruggencultuur zoals aardappels geegd worden, de tanddruk is op de rug, op de zijflanken van de rug en in de voor identiek.



ROLCULTUUREG



De rol-cultuureg is uitstekend geschikt voor opbreken van bodemkorsten. Door de roterende ringen met veertanden wordt onkruid vermorzeld of ontworteld, de uitstoeling gestimuleerd en zuurstof in de grond gebracht. Door deze roterende werking verstopt de machine niet. De roterende ringen met veertanden zijn van 0 tot 30 graden variabel instelbaar en garanderen zo een ideaal werkresultaat.



ZOUTSTROOIER



De universele doseerders beschikken over een RVS geproduceerde doseereenheid en zijn geschikt voor zowel strooien van zout en split, als voor mengsels daarvan. De nauwkeurige dosering door middel van een zaaias maakt voor U het gebruik in de professionele gladheidbestrijding tot een betrouwbare strooier. APV biedt ook voor privé gebruik een kleinere zoutstrooier aan, die o.a. veel op Quads gemonteerd wordt.



LIQUID FERTILIZER



Met de Liquid Fertilizer is een vloeibare startbemesting tijdens het zaaien mogelijk. Ook op gebied van effectieve micro-organismen sllagemiddel, gewasstabilisering en bodemverbetering zijn er een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Een exacte, nauwkeurige verdeling wordt door het gebruik van sensoren gegarandeerd. Voor U staat een grote keuze aan slanguitgangen en sproeidoppen ter beschikking.



BODEM-BEPROEVINGSSET SOIL CHECK FULL EDITION



Met de Soil Check Full Edition controleert U uw grond eenvoudig en snel, om belangrijke waarden te verkrijgen: pH-waarde, nitraatgehalte, carbonaatgehalte, structuur- en humusstabiliteit, bodeminfiltratie, bodemtemperatuur, algemene verdichtingen, bodemzones, bodem-soort en bodemverschillen. U herkent de toestand en de behoefte van uw grond en kunt eventueel uw bewerkingsmethode aanpassen.



Innovaties voor de toekomst

- sinds 1997 -



APV - Technische Produkte GmbH

ZENTRALE, Dallein 15, AT - 3753 Hötzelstdorf

Tel.: +43 (0) 2913 / 8001

office@apv.at

www.apv.at



Kruse Ootmarsum

Postbus 78, NL-7630 AB Ootmarsum

Tel.: +31 (0) 541 / 291756

Fax: +31 (0) 541 / 292258

info@kruse.nl

www.kruse.nl



Bezoek ons ook op ...



Informatie onder voorbehoud, drukfouten en wijzigingen voorbehouden!
Alle afbeeldingen zijn ter illustratie.